



**MIMO Srl divisione ALLEN**

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611  
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Cubi e supporti modulari

## SUPPORTO VERTICALE A 4 POSIZIONI PER MUC/91



### **Materiale**

GHISA GS 600-3 UNI 4544

### **Caratteristiche**

Durezza Brinell: HB = 190-270

CARICO ROTTURA Rmin = 61

ALLUNGAMENTO %: A% = 3

Attrezzatura particolarmente adatta all'impiego con la tavola a dividere sulle moderne macchine utensili e centri di lavoro CNC, che mette a disposizione 4 diversi piani per le lavorazioni meccaniche di altrettanti pezzi anche diversi tra loro. Viene realizzata in ghisa GS 600 stabilizzata al fine di garantirne l'indeformabilità e la precisione iniziale del tempo. Questo elemento consente di piazzare in verticale fino a 4 morse MU/90 o MUC/91, con precisione e perfetto allineamento delle stesse rispetto all'asse centrale verticale, in modo che ruotando lo stesso elemento montato su una tavola girevole orizzontale, ciascuna morsa venga a trovarsi con gli stessi riferimenti rispetto all'utensile. Questa soluzione consente di poter lavorare più pezzi con un'unica attrezzatura e unica origine abbassando notevolmente i tempi di approntamento macchina necessari.

Scanalature longitudinali e trasversali consentono il facile montaggio e allineamento delle morse, che diventano così utilizzabili anche separatamente ed in modo indipendente e solo all'occorrenza impiegate con il montaggio sull'elemento di supporto verticale, con i vantaggi pratici facilmente immaginabili.

La base inferiore viene fornita priva di lavorazioni per lo staffaggio (fori, cave, ecc.) che possono essere eseguite dall'utilizzatore stesso o presso il nostro stabilimento su disegno dell'acquirente.

## Photogallery



## DATI DIMENSIONALI

TIPO	100	125	150	175	200
A	100	125	150	175	200
B	84.5	86.5	86.5	86.5	86.5
C	200	270	370	430	500
D	110	135	160	185	210
E	314	359	394	439	464
F	390	430	460	520	540
G	110	127.5	145	157.5	175
H	375	470	570	630	700
L	35	45	45	55	55
M	410	515	615	685	755
N	188	235.5	285.5	315.5	350.5
O	100.5	110.5	120.5	130.5	140.5
P	375	470	570	630	700
Peso kg senza morse	66	108	144	211	260
Peso kg con 4 morse	126	204	288	415	532

